




AirTrack Factory
SPORTS

GEBRAUCHSANLEITUNG



GENIESSEN SIE UNSER AIRPRODUKT

Vielen Dank für den Kauf eines unserer sicheren und tollen Heimtrainingsprodukte! Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie die AirProdukte verwenden. Sollte etwas unklar sein, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer neuen Ausrüstung

Sicheres Trainieren, Spaß haben und dabei sich verbessern!

AirTrack Factory
SPORTS

INHALT

Inhaltsverzeichnis	Seite
Sicherheitsanweisungen	6
Aufbau & Verpackung	8
Problembehebung	10
FAQ	11

AirTr



rack Factory



BENUTZE ES SICHER

Die Dicke eines AirProdukts hat Einfluss darauf, wie das Produkt verwendet werden kann. Die meisten unserer Produkte für den Heimgebrauch sind 10 cm dick. Das gilt für die AirFloors, AirBeams und AirBoards.

EMPFOHLENER DRUCK

Körpergewicht	10 cm dick	20 cm dick (P2)	30 cm dick (P3)
20 - 30 kg	70 - 80 mbar	40 - 50 mbar	30 - 40 mbar
30 - 60 kg	70 - 100 mbar	40 - 60 mbar	40 - 60 mbar
60 - 90 kg	100 - 140 mbar	60 - 70 mbar	60 - 70 mbar
90+ kg	150 mbar	75 mbar	75 mbar

Wenn es bis zum maximalen Druck befüllt wird, kann sich ein AirProdukt wie ein normaler Gymnastikboden anfühlen (was für das Wettkampftraining nützlich ist). Bei niedrigem Druck fühlt sich das AirProdukt angenehm weich an, aber achten Sie darauf, nicht auf den Boden zu kommen!

Es ist unmöglich, ein AirProdukt mit den von uns gelieferten Gebläse mit Überdruck aufzupumpen. Um eine Beschädigung des AirProduktes zu vermeiden, verwenden Sie niemals ein anderes als das mit Ihrem Gerät gelieferte Gebläse.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Diese Anweisungen gelten für AirTrack Factory Produkte. Diese werden im Folgenden als „AirProdukt“ oder „Ausrüstung“ bezeichnet.

AirProdukte wurden als Trainingsausrüstungen für Gymnastik, Cheerleading, Schulsport, Showgruppen, Kampfsport, Parkour, Freerunning, Tumbling und Tricking entwickelt.

AIRPRODUKTE NUR FÜR BESTIMMUNGSZEWCKE BENUTZEN

Persönliche Nutzung

- Dieses Gerät ist nicht von Kindern unter 5 Jahren ohne Aufsicht zu nutzen.
- Nicht mehr als eine Person gleichzeitig auf dem AirProdukt trainieren
- AirProdukte nicht mit Schuhen betreten, um Schäden zu vermeiden
- Das Springen/Landen in unmittelbarer Nähe der Ventile (ca. 20 cm) vermeiden.
- Folgen Sie einem fortlaufenden Lernmuster. Fangen Sie mit grundlegenden Übungen an, bevor Sie sich an fortgeschrittene Elemente wagen.

Aufstellen und Aufbau

- Niemals scharfe Gegenstände in die Nähe von AirProdukts bringen.
- Stellen Sie ein AirProdukt, niemals in der Nähen von Hindernissen, wie niedrigen Decken, Bäumen oder Stromleitungen auf und stellen Sie das Gerät nicht auf eine Neigung von mehr als 5%.
- Der Bereich, auf dem das AirProdukt platziert wird, muss sauber, trocken, eben und frei von Hindernissen und Wänden sein.
- Bauen Sie das AirProdukt in dem Bereich auf, wo Sie es verwenden möchten. Vermeiden Sie herumziehen und werfen des AirProdukts. Tragen Sie es an den dafür vorgesehenen Griffen.
- Verwenden Sie das AirProdukt nicht in feuchten Räumen, Stromschläge können hervorgerufen werden.

Druck

- Nutzen Sie keinen Druckluftkompressor, sondern nur Gebläse, welche von AirTrack Factory geliefert werden.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung erneut den Luftdruck.
- Stellen Sie sicher, dass das AirProdukt ausreichend Druck aufweist um ein Durchschlagen zu verhindern. Den empfohlenen Druck finden Sie in der Gebrauchsanleitung (Seite 6).

Draußen

- Wenn Sie das AirProdukt draußen nutzen, verwenden Sie einen Zeltboden, um das AirProdukt nicht zu beschädigen.
- Setzen Sie die AirProdukte keiner Hitze aus und auch keiner direkten Sonnenbestrahlung.
- Niemals AirProdukte draußen unbeaufsichtigt liegen lassen oder den maximalen Luftdruck überschreiten.
- Verwenden Sie die AirProdukte nicht bei Regen oder Schnee. Beim Aufpumpen der AirProdukte kann es zu Stromschlägen kommen. Des Weiteren wird die Oberfläche rutschig, was bei der Nutzung zu Verletzungen führen kann.
- AirProdukte sind keine Luftmatratzen oder Schwimmhilfen.

Instandhaltung

- Verpacken, lagern oder transportieren Sie das AirProdukt nicht, wenn es feucht oder schmutzig ist.
- Das AirProdukt kann mit Wasser und einer milden Seife gereinigt werden. Verwenden Sie kein industrielles Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie das AirProdukt nicht wenn es beschädigt ist, undicht oder wenn Teile abgenutzt sind oder fehlen.

Warnungen

- Beachten Sie bitte, dass die AirProdukte nicht als Landematten ausgelegt sind.
- AirProdukte sind nicht am Boden befestigt und können sich daher beim Gebrauch minimal bewegen.
- Bei unsachgemäßer Nutzung der AirProdukte, können Verletzungen daraus resultieren.
- Alle Nutzer dieses Gerätes übernehmen dieses Risiko.
- AirProdukte können keine Risiken verhindern.



AUFBAU DES AIRPRODUKTS

Die Dicke eines AirProdukts hat Einfluss darauf, wie das Produkt verwendet werden kann. Die meisten unserer Produkte für den Heimgebrauch sind 10 cm dick. Das gilt für die AirFloors, AirBeams und AirBoards

Wenn die Produkte 10 cm dick sind, muss der Druck im Produkt so hoch sein, dass Sie nicht auf den Boden fallen können. Sie können den empfohlenen Druck auf Seite sechs finden, aber am Ende liegt es an den Benutzereinstellungen



Achten Sie beim Aufrollen des AirBeams darauf, dass die Mittellinie nach unten zeigt!


AUFBAUEN




Fußpumpe




OV10 Gebläse






Vergewissern Sie sich, dass der Adapter richtig auf dem Schlauch sitzt (4) und das Gebläse oder die Fußpumpe auf Aufblasen eingestellt ist.



Öffnen Sie das graue Ventil, indem Sie es nach links drehen (6) Stellen Sie sicher, dass der Stift im Ventil herausgedrückt ist (8)






Befestigen Sie das Gebläse, indem Sie den Adapter nach rechts drehen (10) und das Gebläse einschalten. Ihr AirProdukt sollte sich aufblasen. Wenn das AirProdukt vollständig aufgeblasen ist, den Schlauch entfernen. Das AirProdukt darf keine Luft abgeben (13)





Überprüfen Sie den Druck mit dem Manometer (optional) oder springen Sie auf dem AirProdukt, um zu testen, ob der Druck Ihren Anforderungen entspricht. Schließen Sie in diesem Fall das graue Ventil (15). Überprüfen Sie den Druck vor jedem Training.

ABBAU DES AIRPRODUKTES



Entleeren Sie das AirProdukt, indem Sie einfach den Stift in das graue Ventil drücken. Die Luft sollte aus dem AirProdukt entweichen.



Rollen Sie das AirProdukt auf und verstauen Sie es. Um das Produkt vollständig zu entleeren, kann das Gebläse sowie die Fußpumpe so genutzt werden, dass diese die noch vorhandene Luft aus dem Produkt herausziehen. Auf diese Weise wird das AirProdukt vollständig flach. Stellen Sie beim Aufrollen des AirBeams sicher, dass die Mittellinie nach unten zeigt. Stift drinnen



HILFE!

Erscheint Ihr AirProdukt undicht?

Vergewissern Sie sich, dass alle Ventile ordnungsgemäß geschlossen sind. Der Stift innerhalb des grauen Ventils ist oft offen (Stift drinnen), wenn die Kappe geschlossen ist, was bedeutet, dass das Ventil immer noch Luft austreten lässt. Stellen Sie immer sicher, dass das Ventil geschlossen ist (Stift draußen), bevor Sie das Ventil schließen. Immer noch undicht? Lesen Sie unsere FAQ

Passt das Produkt immer in die Tasche?

Achten Sie beim Aufrollen des AirBeams darauf, dass die Mittellinie nach unten zeigt!

Wir empfehlen das Gebläse zu verwenden, um die letzte Luft aus dem AirProdukt herauszuholen. Unsere Gebläse haben einen Eingang und einen Ausgang. Eine Seite zum Aufpumpen und eine Seite zum Entleeren. Zum Entleeren den Gebläse Adapter an die Eingangsseite (IN) des Gebläses anschließen und entleeren, bis das AirProdukt vollständig flach ist.

Wenn ich das Gebläse vom AirProdukt trenne, erlischt die gesamte Luft.

Stellen Sie sicher, dass der Stift im Ventil geschlossen ist (Stift draußen), bevor Sie das Gebläse anbringen. Der Stift sollte während des Aufblasens und der Verwendung geschlossen bleiben (Stift draußen). Öffnen Sie das Ventil (Stift drinnen) nur, wenn Sie den Druck einstellen oder Luft ablassen.

Wie lange dauert das Aufpumpen von AirProdukten?

Die meisten AirProdukte lassen sich Dank unserer Hochleistungsgebläse binnen 4 Minuten aufblasen. Das Aufpumpen eines 12 x 2 m AirTrack P2 mit einem Hitachi-Gebläse nimmt gerade einmal 2,5 Minuten in Anspruch.

Können AirProdukte durch Überdruck beschädigt werden?

Nein, ein für eine Beschädigung benötigter Überdruck kann weder mit dem mitgelieferten Gebläse, noch durch die ausgeführten Übungen erzeugt werden.

24 Stunden nach dem Aufpumpen hat der AirTrack schon an Festigkeit verloren. Liegt eine Beschädigung vor?

AirTracks sind nicht dafür ausgelegt, den Luftdruck über Nacht beibehalten zu können. In der Regel muss einmal pro Tag mit Luft nachgepumpt werden, weil durch Temperaturunterschiede ein Druckverlust entsteht. Bei Fragen kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Welche Gewährleistung geben Sie für Ihre Produkte?

Das hängt natürlich von der Art und Häufigkeit der Verwendung ab. Eine Lebensdauer von mehr als 7 Jahren ist aber nicht unüblich.

Welche Gewährleistung geben Sie für Ihre Produkte?

Unsere Produkte haben eine 5-jährige Garantie. Transportschäden sind darin nicht enthalten. Weitere Infos finden Sie in unseren Lieferbedingungen.



AirTrack Factory GmbH

Urbanstraße 104a
10967 Berlin
Deutschland

+49 30 759 485 43
kontakt@airtrackfactory.com
www.airtrack.de